

Прайс-лист
Станции глубокой биологической очистки сточных вод ЮНИЛОС® серии «АСТРА»

Модель станции	Датчик уровня - поплавок	Дополнительная комплектация: ФИЛЬТР ДООЧИСТКИ (без засыпки) *
	Цена за ед. в руб.	Цена за ед. в руб.
3 (H=2,03 м)	78 000	-
4 (H=2,28 м)	82 000	-
5 (H=2,36 м)	90 200	
5 миди (H=2,50 м)	91 700	23 200
5 лонг (H=3,00 м)	114 600	
6 (H=2,36 м)	96 000	
6 миди (H=2,50 м)	97 500	-
6 лонг (H=3,00 м)	118 000	
7 (H=2,36 м)	106 000	
7 миди (H=2,50 м)	107 500	-
7 лонг (H=3,00 м)	124 000	
8 (H=2,36 м)	111 000	
8 миди (H=2,50 м)	112 500	26 300
8 лонг (H=3,00 м)	127 900	
9 (H=2,36 м)	115 500	
9 миди (H=2,50 м)	117 000	-
9 лонг (H=3,00 м)	134 000	
10 (H=2,36 м)	136 400	
10 миди (H=2,50 м)	143 700	29 400
10 лонг (H=3,00 м)	162 200	
15 (H=2,36 м)	172 000	
15 миди (H=2,50 м)	178 800	32 600
15 лонг (H=3,00 м)	196 300	
20 (H=2,36 м)	226 800	
20 миди (H=2,50 м)	237 500	35 700
20 лонг (H=3,00 м)	250 000	
30 (H=2,36 м)	285 000	
30 миди (H=2,50 м)	290 600	38 900
30 лонг (H=3,00 м)	295 300	
40 (H=2,36 м)	327 000	
40 миди (H=2,50 м)	349 000	42 000
40 лонг (H=3,00 м)	370 400	
50 (H=2,36 м)	389 800	
50 миди (H=2,50 м)	394 800	45 200
50 лонг (H=3,00 м)	410 000	
75 (H=2,36 м)	495 000	
75 миди (H=2,50 м)	510 000	47 300
75 лонг (H=3,00 м)	529 000	
100 (H=2,36 м)	672 000	
100 миди (H=2,50 м)	703 000	49 400
100 лонг (H=3,00 м)	728 000	
150 (H=2,36 м)	975 000	
150 миди (H=2,50 м)	1 003 500	52 500
150 лонг (H=3,00 м)	1 040 000	
200 (H=2,36 м)	1 234 000	
200 миди (H=2,50 м)	1 297 000	55 700
200 лонг (H=3,00 м)	1 350 000	
250 (H=2,36 м)	1 528 000	
250 миди (H=2,50 м)	1 590 000	58 800
250 лонг (H=3,00 м)	1 654 000	
300 (H=2,36 м)	1 822 000	
300 миди (H=2,50 м)	1 883 000	62 000
300 лонг (H=3,00 м)	1 958 000	

Стоимость указана на станции с вариантом отведения очищенной воды самотеком.

При необходимости варианта принудительного отведения очищенной воды любая модель станции комплектуется встроенной емкостью под дренажный откачивающий насос *

* см. прайс-лист «Комплектующие»

О действующих АКЦИЯХ и СКИДКАХ можно узнать на сайте WWW.SBM-GROUP.RU и в офисах продаж

Прайс-лист

Станции глубокой биологической очистки сточных вод ЮНИЛОС® серии «СКАРАБЕЙ»

Предназначены для эксплуатации в низкотемпературных климатических условиях, в условиях вечной мерзлоты.

Станции «СКАРАБЕЙ» наземного исполнения и не требуют заглубления в грунт. Снабжены надежным и экономичным электрообогревом с регулятором температуры. Обеспечивают качественную и бесперебойную очистку хозяйственно-бытовых сточных вод круглый год независимо от температуры окружающей среды (от -50°C до $+50^{\circ}\text{C}$).

По технологической схеме работы, внутреннему устройству, степени очистки сточных вод и суточной производительности станции «СКАРАБЕЙ» имеют аналогичные показатели заглубленных станций серии «АСТРА».

Модель станции	СКАРАБЕЙ	Дополнительная комплектация: ФИЛЬТР ДООЧИСТКИ (без засыпки) *
	Цена за ед. в руб.	Цена за ед. в руб.
5	230 000	22 000
8	308 800	25 000
10	573 000	28 000
15	601 500	31 000
20	624 300	34 000
30	771 100	37 000

Стоимость указана на станции с вариантом отведения очищенной воды самотеком.

При необходимости варианта принудительного отведения очищенной воды любая модель станции комплектуется встроенной емкостью под дренажный откачивающий насос *

* см. прайс-лист «Комплекующие»

Комплектация станций встроенной КНС не предусмотрена

Металлическая площадка обслуживания (с лестницей и ограждением) **	260 000
---	---------

** Обязательная комплектация для моделей 10 – 30

Прайс-лист

Дополнительная комплектация

Наименование	Цена за ед. в руб.
Комплект аварийной сигнализации	2 000
Встроенная емкость (модели станций 3 – 8)	2 000
Встроенная емкость (модели станций 9 – 50)	3 500
Встроенная емкость (модели станций 75 – 150)	6 000
Встроенная емкость (модели станций 200 – 300)	15 000
Засыпка для ФД (модели станций 5 – 10): 40 литров	2 000
Засыпка для ФД (модели станций 15 – 100): 70 литров	3 500
Засыпка для ФД (модели станций 150): 100 литров	5 000
Засыпка для ФД (модели станций 200 – 300): 140 литров	7 000
Корзина с решеткой для сбора мусора	24 000
Компрессорный блок внешнего исполнения (модели станций 3 – 10)	7 000
Крышка на станцию стандартная (1,0 x 1,0 м)	8 000
Короб зимний теплоизоляционный (1,5 x 1,5 x 0,5 м)	24 000
GSM-система оповещения (без стоимости sim-карты)	20 000
Обвязка насоса для принудительного выброса	500
Дополнительная врезка в станцию (патрубок Ду50, 110, 160)	1 000

Элементы управления

Наименование	Цена за ед. в руб.
Блок управления (датчик уровня – поплавковый)	3 000
Блок управления (датчик уровня – воздушно-пузырьковый)	4 000
Блок управления (программируемый)	9 500
Клапан электромагнитный	6 000
Датчик уровня (3у, 6у)	1 500

Аэрационные элементы

Наименование	Единицы измерения	Цена за ед. в руб.
Рукав перфорированный	1 м.пог.	1 600
Аэрационный элемент в сборе (без крепежных элементов)	1 м.пог.	3 000

Прайс-лист

Встроенная канализационная насосная станция (КНС)

Высота КНС	Цена за ед. в руб.
2,5 м	20 000
3,0 м	25 000
2,5 м (увеличенная, для моделей 15 - 75) *	45 000
3,0 м (увеличенная, для моделей 15 - 75) *	50 000

* Длина станции увеличивается на 500 мм.

Применяется при заглублении подводящей канализационной трубы ниже 120 см (от уровня земли до нижнего края трубы), подведения к очистной станции нескольких коммуникаций, превышении и неравномерности единовременного залпового сброса.

В комплект КНС входят:

– датчик уровня контрольный

Для обеспечения корректного монтажа по подключению станций с КНС необходимо использовать стабилизатор, имеющий для подключения входного-выходного напряжений клеммы. Данному условию удовлетворяет стабилизатор «Лидер».

Монтаж фекального насоса в станцию «ЮНИЛОС»	2 300 руб.
---	------------